

МАРОЧНІ ПОЛІМЕРНІ ЛІНЗИ NOVA

Тип лінзи	Характеристики	Сфера	Циліндр	∅	Ціна (грн/од)
СФЕРИЧНИЙ ДИЗАЙН					
HILUX 1.5 HVA	Сферичні лінзи зі стандартним покриттям, яке забезпечить відсутність неприємних для очей відблисків. Комфорт та легкий догляд за приємною ціною.	від -6.00 до +6.00	—	70	680 550
		від -6.00 до +6.00	від -0.25 до -2.00		
		від -3.00 до +4.00	від -2.25 до -3.00		
HILUX 1.5 HVLL	Сферичні лінзи з преміальним покриттям, яке є лідером зі стійкості до подряпин. Якісний захист від жиру, бруду та пилу дозволяє легко доглядати за окулярами та значно подовжує термін їх служби. Неперевершене відчуття комфорту, висока чіткість та контрастність зображення.	від -6.00 до -0.00	—	70	1 360 1 090
		від +0.25 до +6.00	—	70	
		від -4.00 до -0.00	від -0.25 до -2.00	70	
		від +0.25 до +4.00	від -0.25 до -2.00	70	
HILUX 1.5 BLC	Сферичні лінзи з покриттям, яке надасть комфорту під час роботи з мультимедійними приладами. Воно не пропускає частину синього світла та захищає очі протягом дня. Покриття має високу стійкість до подряпин, легке в догляді та довговічне. Чудово усуває відблиски та допомагає бачити чіткіше.	від -6.00 до -0.00	—	70	1 650 1 330
		від +0.25 до +4.00	—	70	
		від -4.00 до +4.00	від -0.25 до -2.00	70	
		від -6.00 до -4.25	від -0.50 до -2.00 (sph+cyl до -6.00)	70	
		від -3.00 до +6.00	від -2.25 до -3.00*	65/70	
HILUX EYAS 1.6 SHV	Потоншені сферичні лінзи з покриттям преміум класу, яке має високий рівень стійкості до подряпин. Захист від жиру, бруду та пилу, що забезпечує легкість у догляді за окулярами. Чіткість та контрастність зображення.	від -8.00 до -0.00	—	70	1 890 1 500
		від +0.25 до +4.00	—	65	
		від -6.00 до +6.00	від -0.25 до -2.00*	70	
		від -6.00 до +6.00	від -2.00 до -3.00*	70	
АСФЕРИЧНИЙ ДИЗАЙН					
NULUX EYAS 1.6 SHV	Потоншені асферичні лінзи, які мають високий рівень стійкості до подряпин. Захист від жиру, бруду та пилу забезпечує легкість у догляді за окулярами. Чіткість та контрастність зображення.	від -10.00 до -8.00	—	70	1 980 1 600
		від -7.50 до -0.00	—	75	
		від +0.25 до +2.00	—	70	
		від +2.25 до +6.00	—	65	
		від -7.50 до -6.50	від -0.50 до -2.00 (крок 0.50)	70	
		від -6.00 до -0.00	від -0.25 до -3.00	75	
		від +0.25 до +2.00	від -0.25 до -2.00	70	
		від +2.25 до +6.00	від -0.25 до -2.00	65	
NULUX EYNOA 1.67 HVLL	Надтонкі асферичні лінзи з преміальним покриттям, яке є лідером світового ринку зі стійкості до подряпин. Якісний захист від жиру, бруду та пилу дозволяє легко доглядати за окулярами та значно подовжує термін їх служби. Неперевершене відчуття комфорту, висока чіткість та контрастність зображення.	від -10.00 до -8.50 (крок 0.50)	—	70	2 950 2 350
		від -8.00 до -6.50 (крок 0.50)	—	75	
		від -6.00 до +2.00	—	75	
		від +2.25 до +6.00	—	70	
		від +1.75 до +6.00	—	65	
		від -7.00 до -0.00	від -0.25 до -3.00*	75/70	
		від +0.25 до +6.00	від -0.25 до -3.00*	65	
NULUX EYVIA 1.74 HVLL	Супер тонкі асферичні лінзи з преміальним покриттям, яке є лідером світового ринку зі стійкості до подряпин. Якісний захист від жиру, бруду та пилу дозволяє легко доглядати за окулярами та значно подовжити термін їх служби. Неперевершене відчуття комфорту, висока чіткість та контрастність зображення.	від -12.00 до -10.25	—	65	4 600*
		від -10.00 до -3.75	—	70/75	
		від -09.75 до -1.75	від -0.25 до -2.00*	65/70/75	
ДЕГРЕСИВНІ ЛІНЗИ (для роботи на близьких та середніх відстанях)					
ADDPower 1.5 HVA	Спеціальні лінзи для роботи на близьких та середніх відстанях з покращеним покриттям, яке усуває неприємні для очей відблиски. Надає комфорт і легкий догляд за приємною ціною.	від +1.00 до +4.00 (дегресія -0.75)	—	70	1 750 1 500

*Термін доставки 4-6 тижнів

МАРОЧНІ ПОЛІМЕРНІ ЛІНЗИ HOYA

Тип лінзи	Характеристики	Сфера	Циліндр	Ø	Ціна (грн/од)
ФОТОХРОМНІ ЛІНЗИ					
HILUX 1.5 SENSITY Brown/Grey AQUA	Сферичні фотохромні лінзи з антирефлексним покриттям, яке чудово усуває відблиски та має хороші водовідштовхуючі властивості. Неперевершене відчуття комфорту, чіткість зображення та надзвичайно висока швидкість реагування на інтенсивність UV. Затемнення: 5%-85%.	від -6.00 до +4.00		65/70	2 950*
		від -4.00 до +4.00	від -0.25 до -2.00*	65/70	
СОНЦЕЗАХИСНІ ЛІНЗИ					
HOYATINT UV 1.6	Сонцезахисні лінзи сферичного дизайну з багат шаровим антирефлексним мультипокриттям (по внутрішній поверхні). Коричневий (Maroon), сірий (Granit), сіро-зелений (American Grey)	від -8.00 до +0.00		70	2 300*
		від +0.25 до +6.00		65	
		від -6.00 до +6.00	від -0.25 до -2.00*	65/70	
НЕМАРОЧНІ ПОЛІМЕРНІ ЛІНЗИ МАХХЕЕ ВІД КОМПАНІЇ HOYA					
СФЕРИЧНІ ЛІНЗИ					
МАХХЕЕ 1.5 HMC	Сферичні лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Забезпечує чіткий зір без відблисків та легкий догляд за окулярами.	від -6.00 до +4.00	—	70	350 280
		від +2.00 до +6.00	—	65	
		від -6.00 до -4.25	від -0.25 до -2.00	70	
		від -4.00 до +4.00	від -0.25 до -3.00	70	
		від +4.25 до +6.00	від -0.25 до -3.00	65	
МАХХЕЕ 1.5 HCC Blue	Сферичні лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Чудово підходять для роботи з цифровими пристроями: запобігають напрузі, втомі та подразненню очей.	від -6.00 до -0.00	—	70	РОЗПРОДАЖ** 500
		від +0.25 до +6.00	—	65	
		від -6.00 до -0.00	від -0.25 до -2.00	70	
		від +0.25 до +6.00	від -0.25 до -2.00	65	
МАХХЕЕ 1.6 HMC	Потоншені сферичні лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Забезпечує чіткий зір без відблисків та легкий догляд за окулярами.	від -10.00 до -6.25	—	70	700 560
		від -6.00 до -0.00	—	75	
		від +0.25 до +2.00	—	70	
		від +0.25 до +6.00	—	65	
		від -6.00 до -0.00	від -0.25 до -3.00	70	
		від +0.25 до +6.00	від -0.25 до -3.00	65	
		від -10.00 до -8.50	від -0.25 до -2.00	70	
		від -8.00 до -6.50	від -0.50 до -3.00	70	
МАХХЕЕ 1.6 HCC Blue	Потоншені сферичні лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Чудово підходять для роботи з цифровими пристроями: запобігають напрузі, втомі та подразненню очей.	від -6.00 до -0.00	—	70	РОЗПРОДАЖ** 850
		від +0.25 до +6.00	—	65	
АСФЕРИЧНІ ЛІНЗИ					
МАХХЕЕ 1.67 AS HMC	Надтонкі асферичні лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Забезпечує чіткий зір без відблисків та легкий догляд за окулярами.	від -15.00 до -6.50 (крок 0.50)	—	70	1 250 1 000
		від -6.00 до -0.00	—	75	
		від +0.25 до +2.00	—	70	
		від +2.25 до +6.00	—	65	
СФЕРИЧНІ ДИТЯЧІ ЛІНЗИ МАЛЕНЬКОГО ДІАМЕТРА					
МАХХЕЕ KIDS 1.5 HMC	Спеціальні дитячі лінзи з багат шаровим антирефлексним покриттям з абразивостійкими, гідро- та олеофобними властивостями. Забезпечує чіткий зір без відблисків та легкий догляд за окулярами.	від +0.25 до +6.00 (крок 0.25)	—	55	350 280
		від +0.25 до +6.00	від -0.25 до -2.00 (крок 0.25)	55	

*Термін доставки 4-6 тижнів **Уточнюйте наявність на складі

НЕМАРОЧНІ ПОЛІМЕРНІ ЛІНЗИ МАХХЕЕ ВІД КОМПАНІЇ НОВА

Тип лінзи	Характеристики	Сфера	Циліндр	Ø	Ціна (грн/од)
ПРОГРЕСИВНІ ЛІНЗИ					
МАХХЕЕ MULTIFOCAL 1.5 FF HMC+RX (15мм/11мм)	Прогресивні лінзи з багатошаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, антистатичними, олеофобними та гідрофобними властивостями, які подовжують строк використання лінз та полегшують догляд за ними.	від -8.00 до +3.75 (add 0.75-3.50)	—	70/75	3-350* 2 700*
		від +4.00 до +6.00 (add 0.75-3.50)	—	65/70	
		від -4.00 до +4.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	70/75	
		від +4.25 до +6.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	65/70	
МАХХЕЕ MULTIFOCAL 1.5 FF HMC+RX (15мм/11мм) PHOTO BRN,GR	Прогресивні лінзи з багатошаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, антистатичними, олеофобними та гідрофобними властивостями, що подовжують строк використання лінз та полегшують догляд за ними. Затемнення від 5%-85%	від -8.00 до +3.75 (add 0.75-3.50)	—	70/75	5-200* 4 200*
		від +4.00 до +6.00 (add 0.75-3.50)	—	65/70	
		від -4.00 до +4.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	70/75	
		від +4.25 до +6.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	65/70	
МАХХЕЕ MULTIFOCAL 1.6 FF HMC+RX (15мм/11мм)	Прогресивні потоншені лінзи з багатошаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, антистатичними, олеофобними та гідрофобними властивостями, що подовжують строк використання лінз та полегшують догляд за ними.	від -10.00 до -8.75 (add 0.75-3.50)	—	65/70	4-300* 3 450*
		від -8.00 до +6.00 (add 0.75-3.50)	—	65/70/70	
		від -4.00 до +4.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	70/75	
		від -6.00 до -4.25 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	65/70	
МАХХЕЕ MULTIFOCAL 1.6 FF HMC+RX (15мм/11мм) PHOTO BRN,GR	Прогресивні потоншені лінзи з багатошаровим антирефлексним покриттям з високими абразивостійкими, антистатичними, олеофобними та гідрофобними властивостями, що подовжують строк використання лінз та полегшують догляд за ними. Затемнення від 5%-85%	від -10.00 до -8.75 (add 0.75-3.50)	—	65/70	5-950* 4 800*
		від -8.00 до +6.00 (add 0.75-3.50)	—	65/70/75	
		від -4.00 до +4.00 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	70/75	
		від -6.00 до -4.25 (add 0.75-3.50)	від -0.25 до -4.00	65/70	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТІВ

ПОКРИТТЯ	Hi-Vision AQUA (HVA)	Super Hi-Vision (SHV)	Hi-Vision Longlife (HVLL)	HVLL BlueControl (BLC)
Просвітлююче	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Водовідштовхуюче	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Стійке до подряпин	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Жиро/брудовідштовхуюче	★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Антистатичне	-	-	★★★★★	★★★★★
Нейтралізує синій спектр	-	-	-	★★★★★